

UNIVERSALE

Si adatta a tutti  
i modelli di  
seggolino  
auto

**Qshino**  
**Unipol**

## Istruzioni per l'uso

Dispositivo conforme alle prescrizioni tecniche  
costruttive/funzionali del decreto 2 Ottobre 2019, n. 122.

<b>1. Prodotto</b>	<b>3</b>
1.1 Contenuto della confezione	3
1.2 Specifiche tecniche	3
<b>2. Installazione di Qshino sul seggiolino auto</b>	<b>4</b>
<b>3. Installazione dell'App e associazione smartphone-Qshino</b>	<b>4</b>
3.1 Procedura di registrazione	4
3.2 Associazione smartphone-Qshino	5
<b>4. Servizi disponibili</b>	<b>6</b>
<b>5. Manutenzione del prodotto</b>	<b>7</b>
5.1 Sostituzione della batteria	7
5.2 Lavaggio del rivestimento in tessuto	8
<b>6. Servizio clienti</b>	<b>8</b>
<b>7. Importanti informazioni sulla sicurezza</b>	<b>8</b>
<b>8. Dichiarazione di conformità</b>	<b>10</b>
<b>9. Garanzia</b>	<b>11</b>

## 1. Prodotto

Il dispositivo antiabbandono Qshino è un dispositivo elettronico di allarme, da posizionare sul seggiolino auto, che tramite i suoi sensori consente di rilevare la presenza di un bambino, di età compresa tra 0 e 4 anni, e prevenire il rischio di abbandonarlo involontariamente all'interno del veicolo.

Qshino sfrutta la tecnologia Bluetooth® Low Energy per collegarsi allo smartphone del genitore/familiare. Grazie ad un'App da installare su smartphone, disponibile su App Store e Google Play Store, un allarme sonoro su smartphone ed una notifica di allarme avvisano tempestivamente il genitore/familiare quando quest'ultimo si allontana dal veicolo e il bambino resta di fatto incustodito sul seggiolino auto. Nel caso in cui il genitore/familiare non disattivi l'allarme su smartphone e permanga la situazione di lontananza dal veicolo, viene anche inviato un SMS ai numeri amici che il genitore/familiare ha preventivamente configurato sull'App stessa; tale SMS riporta la posizione, se disponibile da smartphone, in cui è stato rilevato l'abbandono del bimbo a bordo auto.

Attenzione: Qshino non è un dispositivo salvavita e non è un dispositivo di sicurezza. Per poter rilevare lo stato di abbandono del bambino e riceverne notifica e avviso sonoro è necessario che l'App Qshino venga preventivamente installata sullo smartphone.

Una volta installato e associato allo smartphone, il dispositivo - se utilizzato correttamente come descritto in questo manuale - si attiva automaticamente avvisando istantaneamente l'utente del corretto stato di funzionamento tramite dei segnali acustici.

### 1.1 Contenuto della confezione

- a. Nr.1 Dispositivo antiabbandono Qshino. Il dispositivo ha la batteria inclusa ed è pronto all'utilizzo.
- b. Nr.1 Istruzioni per l'uso.

### 1.2 Specifiche tecniche

- a. Compatibilità con sistemi Android: versioni 6.0 e successive.
- b. Compatibilità con sistemi iOS: versioni iOS 11.0 e successive.
- c. Tecnologia di comunicazione: Bluetooth® Low Energy.
- d. Banda di frequenza: 2400 – 2483.5 MHz.
- e. Potenza massima di trasmissione: 4dBm (2.51 mW).
- f. Alimentazione: batteria pre-installata 3V non ricaricabile, modello CR2450. Attraverso l'App è possibile monitorare il livello della batteria. Con un utilizzo standard la batteria è progettata per durare alcuni anni, tuttavia è possibile sostituirla quando scarica.
- g. Temperatura operativa: da -20 °C a +60 °C.

## 2. Installazione di Qshino sul seggiolino auto

Posizionare il dispositivo antiabbandono Qshino sul seggiolino auto. La fibbia centrale di sicurezza del seggiolino deve passare attraverso l'apposita asola realizzata su Qshino (vedi Figura 1).




Figura 1. Posizionamento dispositivo antiabbandono

Al fine di tutelare la sicurezza dei bambini, si raccomanda sempre di attenersi alle indicazioni riportate nei manuali di utilizzo dei sistemi di ritenuta dei bambini. In particolare si raccomanda di verificare che con l'utilizzo del cuscino antiabbandono l'altezza del bambino sia compatibile con le prescrizioni di altezza specificate dal costruttore del seggiolino.

## 3. Installazione dell'App e associazione smartphone-Qshino

Per usufruire dei servizi associati a Qshino è necessario:

- a. effettuare il download dell'App dallo store (App Store o Google Play Store) e installare l'App sullo smartphone;
- b. effettuare la procedura di registrazione;
- c. associare lo smartphone al dispositivo antiabbandono;
- d. verificare la funzionalità del dispositivo e dell'App.

### 3.1 Procedura di registrazione

Per effettuare la procedura di registrazione del nuovo utente sono necessari i seguenti passi:

- a. lanciare l'App Qshino installata sullo smartphone;
- b. inserire nome, cognome, indirizzo e-mail, definire una password e, per conferma, reinserire la password scelta;
- c. leggere e accettare le condizioni di utilizzo e l'informativa privacy;
- d. eventualmente fornire l'autorizzazione all'utilizzo dei dati ai fini commerciali;
- e. sarà inviato un codice di sicurezza all'indirizzo e-mail indicato al passo b. Per proseguire è necessario inserire tale codice di sicurezza sulla schermata dell'App che sarà proposta;
- f. una volta inserito il codice di sicurezza, la procedura di registrazione

è da ritenersi conclusa con esito positivo.

### 3.2 Associazione smartphone-Qshino

L'utente che effettua la prima associazione smartphone-dispositivo antiabbandono è definito **utente Master**, ossia colui che principalmente utilizza e dispone del dispositivo antiabbandono (ad es. la mamma che associa per prima il dispositivo presente nella propria auto). Ogni utente Master può associare alla sua utenza massimo 3 cuscini e può delegare all'utilizzo del suo/suoi cuscino/i persone terze definite **utenti delegati** (ad es. la babysitter che utilizza il dispositivo antiabbandono della mamma durante il suo turno lavorativo). Inoltre l'utente Master deve configurare sull'App almeno 3 **numeri amici**, scelti tra i numeri presenti nella rubrica del proprio smartphone, che verranno informati via SMS in caso di rilevazione dell'abbandono del bimbo a bordo. L'SMS inviato ai numeri amici conterrà anche l'indicazione di giorno e ora dell'allarme e, in caso di geolocalizzazione attiva su smartphone, il link alla pagina Google Maps con la posizione del luogo in cui è stato rilevato l'allarme.

Per effettuare l'associazione smartphone-dispositivo antiabbandono, sono necessari i seguenti passi:

- a. completare la procedura di registrazione tramite App con esito positivo;
- b. attivare la geolocalizzazione per consentire all'App di utilizzare la

- c. posizione del proprio smartphone;
- c. attivare il Bluetooth® sullo smartphone. Dall'App, durante la fase di associazione, si verrà reindirizzati al menu Bluetooth® del telefono;
- d. fornire il consenso per ricevere le notifiche su App;
- e. escludere l'App dall'elenco delle applicazioni sottoposte a ottimizzazioni della batteria dello smartphone;
- f. attivare il dispositivo antiabbandono esercitando una pressione su di esso, assicurandosi di udire un veloce bip sonoro, e mantenere la pressione per il tempo necessario all'associazione del dispositivo con lo smartphone;
- g. dal menu Impostazioni Bluetooth® del proprio smartphone selezionare il dispositivo antiabbandono facilmente identificabile da un codice alfanumerico composto dal prefisso AlfaPad seguito dall'identificativo univoco che si trova sull'etichetta;
- h. verificare su App che il dispositivo antiabbandono risulti connesso allo smartphone controllando che l'icona Bluetooth® sia colorata in verde e che il dispositivo abbia emesso un secondo bip di durata più lunga del precedente;
- i. assegnare un nome al dispositivo antiabbandono;
- j. inserire i numeri amici, selezionando almeno 3 contatti presenti nella rubrica dello smartphone;
- k. al termine dell'inserimento dei 3 numeri amici cliccare su PROSEGUI.

I delegati possono associare il loro smartphone con il dispositivo antiab-

bandono per il quale sono stati delegati solo a valle della ricezione ed accettazione di un invito da parte del Master. L'invito dei delegati è gestito direttamente via App. I delegati dovranno a loro volta effettuare il pairing Bluetooth® con il dispositivo.

A questo punto, Qshino è pronto per l'utilizzo. Ogni qualvolta viene rilevata la presenza del bambino sul dispositivo antiabbandono, segnalata dal dispositivo tramite un veloce bip sonoro, e lo smartphone è vicino, dispositivo antiabbandono e smartphone si connettono automaticamente via Bluetooth®. La conferma di avvenuta connessione fra Qshino e smartphone avviene tramite successivo bip acustico di durata più lunga.

Qualora la connessione non avvenga in modo automatico, l'utente viene avvisato tramite due bip dal dispositivo. È possibile far partire direttamente dall'App la procedura di connessione, cliccando l'apposito pulsante presente nella Home.

Qualora dopo la seduta del bambino sul dispositivo non si dovessero avvertire suoni provenienti dal dispositivo, è possibile che la batteria sia completamente scarica. Al fine di ripristinare il corretto funzionamento si prega di sostituire la batteria tempestivamente come descritto nel Paragrafo dedicato alla manutenzione.

Per permettere la connessione automatica, così come per usufruire correttamente del servizio, è necessario che la connessione Bluetooth® sia attiva sullo smartphone e il dispositivo antiabbandono sia utilizzato in

prossimità dello smartphone. La connessione è garantita se l'App è aperta oppure in background.

In particolare, si fa presente quanto segue:

- smartphone iOS: l'App può definirsi in stato aperto o background fintanto che non viene effettuata la chiusura forzata mediante swipe dal basso verso l'alto dell'App. In questo caso l'App risulta essere chiusa e, pertanto, non è garantita la connessione tra smartphone e dispositivo antiabbandono;
- smartphone Android: l'App può definirsi in stato aperto o background fintanto che non viene "forzato l'arresto" direttamente dalle impostazioni dello smartphone.

Per tutte le informazioni non riportate nel presente documento, si suggerisce di consultare le FAQ presenti sull'App e sul sito del prodotto [www.qshino.it](http://www.qshino.it).

## 4. Servizi disponibili

Dall'App è possibile:

- modificare o eliminare il proprio profilo;
- visualizzare, aggiungere o eliminare i numeri amici (minimo 3 numeri amici per ogni utente);
- visualizzare i cuscini antiabbandono associati alla propria utenza;
- visualizzare per ogni dispositivo antiabbandono tutte le notifiche rilevate (allarmi, aggiornamento firmware, ecc.);
- visualizzare, aggiungere o elimina-

re, per ogni dispositivo antiabbandono, gli utenti delegati (massimo 5 delegati per ogni dispositivo antiabbandono);

- visualizzare i cuscini antiabbandono per i quali si è stati delegati;
- visualizzare per ogni dispositivo antiabbandono informazioni quali livello della batteria, data associazione, ecc.

In caso di allontanamento dello smartphone dall'auto, nella condizione di dispositivo antiabbandono associato e connesso con tale smartphone e bambino posizionato sul dispositivo antiabbandono, sarà inviato sullo smartphone un allarme acustico e visivo. In caso di mancata interruzione di tale allarme e mancato riavvicinamento dello smartphone all'auto, trascorsi 15 secondi sarà inviato un SMS ai numeri amici salvati sull'App (vedi Figura 2).



Figura 2. SMS di notifica inviato ai numeri amici

## 5. Manutenzione del prodotto

### 5.1 Sostituzione della batteria

Quando la batteria è in procinto di scaricarsi, il dispositivo antiabbandono emetterà una sequenza di 4 bip sonori e l'App notificherà in anticipo la condizione di batteria scarica.

In questo caso occorre sostituire tempestivamente la batteria per poter far funzionare correttamente il dispositivo antiabbandono. Per la sostituzione delle batterie è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:

- a. aprire il sistema di chiusura in velcro presente nel rivestimento in tessuto del dispositivo antiabbandono;
- b. sfilare ed estrarre il supporto interno sul quale sono posizionati i sensori;
- c. con un apposito cacciavite, svitare le viti posizionate sulla custodia della scatola nera presente sul supporto interno, sostituire la batteria CR2450 e riavvitare le viti riposizionando la custodia della scatola;
- d. reinserire il supporto sul quale sono posizionati i sensori all'interno del rivestimento in tessuto, posizionando i sensori di colore bianco dallo stesso lato del logo sul tessuto;
- e. far aderire i due lati del sistema di chiusura in velcro presente nel rivestimento in tessuto;
- f. esercitare una pressione sul sensore assicurandosi di avvertire un bip sonoro, per aver conferma della corretta sostituzione della batteria;
- g. in caso di mancato bip sonoro dopo la sostituzione della batteria, contattare il Servizio Clienti;

- h. per evitare che la batteria si scarichi ed evitare falsi allarmi di abbandono, si consiglia di non appoggiare oggetti o pesi sul dispositivo.

## 5.2 Lavaggio del rivestimento in tessuto

Il rivestimento in tessuto del dispositivo antiabbandono è resistente all'acqua, rimovibile e lavabile. Si consiglia di seguire attentamente le seguenti istruzioni:

- a. aprire il sistema di chiusura in velcro presente nel rivestimento in tessuto del dispositivo antiabbandono;
- b. estrarre il supporto interno sul quale sono posizionati i sensori, avendo cura di mantenere il supporto in un luogo asciutto e pulito;
- c. non manomettere o smontare alcuna parte del supporto interno sul quale sono posizionati i sensori;
- d. lavare a mano in acqua fredda il rivestimento in tessuto del dispositivo antiabbandono. Si raccomanda di non candeggiare il rivestimento, non sciacquarlo in lavatrice, non lavarlo a secco, non centrifugarlo e non stirarlo;
- e. una volta che il rivestimento in tessuto è asciutto, è possibile reinserire il supporto con i sensori all'interno del rivestimento. Posizionare i sensori di colore bianco dallo stesso lato del logo sul tessuto. Accertarsi di richiudere facendo aderire i due lati del sistema in velcro.

## 6. Servizio Clienti

Per ulteriori informazioni e assistenza, si prega di contattare l'indirizzo e-mail **unipoltech-assistenzaseggiolino@unipoltech.it**

## 7. Importanti informazioni sulla sicurezza

Quando si utilizza questo dispositivo seguire sempre le basilari precauzioni di sicurezza elencate qui di seguito per ridurre il rischio di incidenti, shock elettrico, lesioni e incendio.

- a. Il dispositivo antiabbandono non è progettato per operare in ambienti pericolosi classificati come ambienti esplosivi. Si raccomanda pertanto di utilizzare il prodotto soltanto in luoghi sicuri.
- b. Durante la guida non utilizzare mai l'App, non inviare messaggi, effettuare o ricevere chiamate, cambiare le impostazioni, oppure utilizzare qualunque funzione che comporti distrazioni e pericoli. In caso di verifiche è necessario parcheggiare l'auto in un luogo sicuro e, a veicolo spento, fare le eventuali verifiche sull'App o su Qshino.
- c. In caso il dispositivo venga portato a bordo di un aereo, spegnere il dispositivo rimuovendo la batteria.
- d. Evitare l'utilizzo del dispositivo antiabbandono in prossimità di dispositivi come pacemaker, audioprotesi e altri impianti.
- e. Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore, fonti infiammabili e altamente esplosivi.

- f. Non rimuovere la batteria del dispositivo, eccetto eventuali operazioni di sostituzione.
- g. In caso di sostituzione batteria, mantenerla lontana dalla portata dei bambini.
- h. Evitare che Qshino entri in contatto con liquidi di qualsiasi tipo. Nell'eventuale verificarsi di tale evenienza, rimuovere il rivestimento tessile e farlo asciugare.
- i. Evitare l'uso del dispositivo in ambienti con temperatura estremamente bassa o alta. In caso di temperature elevate è consigliabile, sempre, rinfrescare l'ambiente dell'abitacolo prima dell'utilizzo del dispositivo.
- j. Non usare detergenti aggressivi e ammorbidenti per le operazioni di pulizia del dispositivo.
- k. Non lasciare materiale di imballaggio pericoloso (scatola di cartone, buste di plastica, ecc.) alla portata del bambino.
- l. Prima di utilizzare il dispositivo antiabbandono, assicurarsi che questo non sia danneggiato; in caso contrario contattare il rivenditore e non utilizzare il dispositivo.
- m. In caso di utilizzo di apparecchiature mediche da parte del bambino, si consiglia di rivolgersi al proprio medico prima dell'installazione o dell'utilizzo.
- n. Si consiglia prima dell'utilizzo di prendere familiarità con il dispositivo, in casa (dispositivo antiabbandono posizionato nel seggiolino) o in auto a macchina ferma.
- o. Prima di ogni utilizzo verificare che:
  - Qshino sia correttamente posizionato sul seggiolino;
  - Qshino sia correttamente associato all'App (lo smartphone abbia il Bluetooth® acceso, la batteria dello smartphone e di Qshino siano cariche, il traffico dati sia abilitato sullo smartphone e la posizione GPS abilitata);
  - in caso si utilizzino contemporaneamente due o più smartphone su cui è installata l'App, occorre identificare quello effettivamente connesso a Qshino.
- p. Il dispositivo antiabbandono Qshino ha l'obiettivo di fornire al conducente uno strumento di allarme per bimbi a bordo posizionati sul seggiolino ma non sostituisce la responsabilità del conducente e non elimina il rischio di dimenticanza del bambino. Non è inoltre da intendersi come giocattolo e non va dato al bambino.
- q. Ogni modifica apportata a Qshino ne invalida il funzionamento, la validità e la garanzia.
- r. Non utilizzare il dispositivo senza il rivestimento di stoffa esterno.
- s. Avvertenza sulla batteria: il prodotto è dotato di batteria che se maneggiata impropriamente può esplodere oppure incendiarsi. Per evitare di far esplodere, o incendiare la batteria, non tentare di aprirla o di ripararla. Non smontare, far sbattere, forare, mandare in corto circuito o gettare la batteria nel fuoco. Non buttarla in acqua e non esporla a temperature superiori a 60 °C. Sostituire la batteria soltanto con batteria modello CR2450. Non utilizzare oggetti appuntiti per rimuovere la batteria. Tenere la batteria lontana dalla portata dei bambini.

t. UnipolTech S.p.A. non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi utilizzo scorretto o inappropriato del dispositivo o di eventuali incompatibilità riscontrate durante l'utilizzo.

## 8. Dichiarazione di conformità



Con la presente, UnipolTech S.p.A. dichiara che Qshino ALFAEVO PAD01 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 2014/53/UE.

Copia della Dichiarazione di Conformità completa è consultabile all'indirizzo [qshino.it](http://qshino.it).



CONFORMITÀ ALLA  
DIRETTIVA 2006/66/CE  
E SUCCESSIVA MODIFICA  
DIRETTIVA 2013/56/UE

Il simbolo del cestino barrato sulla batteria o sull'imballaggio indica che le batterie, alla fine della loro vita, devono essere smaltite separatamente dagli altri rifiuti domestici presso un centro di raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche o mediante gli appositi contenitori dedicati.



CONFORMITÀ ALLA  
DIRETTIVA 2012/19/UE

Il simbolo del cestino barrato, come da disposizioni della direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), indica che questi prodotti non devono essere smaltiti assieme ai comuni rifiuti solidi urbani. Per un corretto trattamento, recupero e riciclo dei materiali che compongono i prodotti, queste apparecchiature andranno conferite negli appositi centri di raccolta, oppure riconsegnate gratuitamente al distributore, a fronte di acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Per maggiori informazioni rivolgersi al servizio pubblico preposto. Si ricorda che la violazione del corretto smaltimento dei prodotti può essere sanzionata a termini di legge.

UnipolTech si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso quanto descritto nel presente manuale di istruzioni. La riproduzione, la trasmissione, la trascrizione nonché la traduzione in altra lingua anche parziale in qualsiasi forma di questo manuale sono assolutamente vietate senza la previa autorizzazione scritta di UnipolTech S.p.A. Il dispositivo antiabbandono Qshino ALFAEVO PAD01 è conforme alle prescrizioni tecniche costruttive/funzionali del decreto 2 Ottobre 2019, n. 122.

## 9. Garanzia

Il Prodotto è garantito contro qualsiasi difetto di non conformità nelle normali condizioni operative d'uso, come previsto dalle Istruzioni per l'uso. Pertanto la garanzia non si applica in caso di danni causati da uso improprio, usura o danni accidentali. La batteria non è inclusa nella garanzia in quanto è materiale di consumo e deve essere sostituita quando richiesto. Per la durata della garanzia sui difetti di conformità, si prega di far riferimento alle specifiche disposizioni delle Leggi nazionali applicabili nel paese di acquisto, ove previsto.

Qshino  
Unipol

UnipolTech  
SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Manufacturer UnipolTech S.p.A., Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol